

2312
FALLER
D

- Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.
- Sollte es einmal vorkommen, daß ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, Postfach 1120, 78148 Güttenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.
- In diesem Bausatz sind einige Kunststoffteile übrig.

GB

- Before commencing with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.
- In case of missing part(s) please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FALLER GmbH, Postfach 1120, 78148 Güttenbach, Germany. You will receive the replacement by return.
- Some of the parts in this box are not needed to construct the model.

F

- Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes.
- Si une pièce manquait dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez la nous à Gebr. FALLER GmbH, Postfach 1120, D-78148 Güttenbach (R.F.A.). Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.
- Dans cette boîte se trouvent quelques pièces qui ne seront pas utilisée pour le montage.

NL

- Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.
- Indien onverhoop een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, geleeve men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FALLER GmbH, Postfach 1120, D-78148 Güttenbach. U ontvangt dan omgaan en gratis het ontbrekende onderdeel.
- Van dit bouwpakket worden enkele kunststof delen niet gebruikt.


**492
EXPERT**

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle für feinste Klebstoffdosierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule for very fine dosages.

Colle liquide en bouteille plastique avec bec verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-flacon met doserbuisje om nauwkeurig te lijmen.


**688
Spezial-Seitenschneider**

zum grätfreien Abtrennen von feinsten Spritzteilen. Spitze 48° abgewinkelt. Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter
for cutting off ultra-fine moulded parts without burrs. Tip angle 48°. Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale
pour couper sans bavure les pièces miniatures moulées par injection. Pointe coulée à 48°. Uniquement appropriée pour le polystyrène.

Speciale zijkniptang
voor het braamloos afknippen van de fijnste gietstukdelen. Hoek snijvlakken 48°. Alleen geschikt voor polystyrol.



Inhalt	Spritzlinge	<input type="checkbox"/> 1	1 x	<input type="checkbox"/> 4	4 x	<input type="checkbox"/> 7A	1 x	<input type="checkbox"/> 8B	1 x
Contents	Sprues	<input type="checkbox"/> 2	2 x	<input type="checkbox"/> 5	6 x	<input type="checkbox"/> 7B	1 x		
Contenu	Moulages								
Inhoud	Gietstukken	<input type="checkbox"/> 3	1 x	<input type="checkbox"/> 6	1 x	<input type="checkbox"/> 8A	1 x		

Sa. Nr. 226 542

2

WICHTIGER HINWEIS !

Vor der Montage des Riesenrades machen Sie sich bitte mit dem nachfolgenden Text vertraut, falls Sie den Bausatz mit Antrieb und Beleuchtung bauen wollen.

Die Abbildungen der Anleitung zeigen den Zusammenbau des Riesenrades mit Antrieb und Beleuchtung.

A. Für die gleichzeitige Bestückung oder auch Nachrüstung des Riesenrades mit Antrieb und kompletter Beleuchtung sind folgende FALLER-Artikel erforderlich:

1 x Art. 629 Motor (16 V Wechselspannung)

1 x Art. 2313 Beleuchtungsset mit 24 bunten Birnchen zum Anschluß an das beigelegte Steckernetzteil (2,6 V Wechselspannung),

und 2 weißen Birnchen zum Anschluß an 16 V Wechselspannung (Art. 641).

B. In der Anleitung wird auf diese Artikel extra hingewiesen. Wir empfehlen beim Zusammenbau das Lichtset 2313 gleich mitzuverwenden, da die spätere Nachrüstung unter erschwerten Bedingungen vorgenommen werden muß. Mit diesem Lichtset ist jede Gondel beleuchtbar.

Die Bestückung mit dem Motor 629 kann später erfolgen.

Beachten Sie besonders die Hinweise „ NICHT KLEBEN “.

IMPORTANT !

Please read this entire text thoroughly before starting to assemble the ferris-wheel. In the event that you intend MOTORIZING and LIGHTING this kit now and especially later adhere to the following: The instruction sheet shows how to assemble the kit with motor and lights.

A. 1 x Art. 629 motor

1 x Art 2313 lighting set with 24 coloured bulbs for connection to the included plug-in power-supply unit (2,6 VAC voltage),
and two white bulbs for connection to 16 VAC voltage (Art. 641).

B. The instruction sheet refers specifically to the above items. We recommend installing item 2312 right at the start of building the kit. This can also be done later but is much more difficult to do so. Each car can be lighted with this bulb set.

To be retrofitted with motor 629 at a later time.

Please observe the notice „ DO NOT GLUE “.

REMARQUE !

Avant de procéder au montage de la grande roue, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils suivants et, plus particulièrement dans le cas où vous souhaitez motoriser et éclairer votre modèle. Reportez-vous aux différentes illustrations de la notice de montage.

A. Les articles suivants sont nécessaires lors d'un montage complet (motorisé et éclairé):

1 x art 629 moteur

1 x art. 2313 avec 24 petites ampoules multicolores pour le raccordement sur le bloc d'alimentation joint (2,6 V tension alternative),
et 2 petites ampoules blanches pour le raccordement à une tension alternative de 16 V (art. 641).

B. Ces articles sont clairement mentionnés dans la notice de montage. Il est préférable d'installer le set d'éclairage 2312 lors du montage de la grande roue.

Avec ce set d'éclairage chaque gondole peut être illuminée.

L'équipement avec le moteur 629 peut être effectué ultérieurement.

Veuillez bien tenir compte de la mention „NE PAS COLLER“.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN !

Als U het reuzerad van aandrijving en verlichting wilt voorzien, zou U de hierna beschreven aanwijzingen moeten kennen, voordat U met de montage begint.

De afbeeldingen van de handleiding tonen de bouw van het reuzerad met aandrijving en verlichting.

A. Voor het direct of later aanbrengen van aandrijving en verlichting zijn de volgende FALLER-artikelen nodig:



1 x Art. 629 motor

1 x Art 2313 verlichtingsset met 24 gekleurde lampjes voor aansluiting op het bijgevoegde contactdeel (2,6 V wisselstroom),
en 2 heldere lampjes voor aansluiting op 16 V wisselstroom (b. v. Faller trafo nr. 641).


B. In de handleiding wordt naar deze artikelen verwezen. Wij adviseren bij de montage lichtset 2312 direct aan te brengen, omdat plaatsing ervan achteraf moeilijker is. Met deze lichtset kan elke gondel verlicht worden. Voor het draaien kan motor 629 ook later worden angebracht.

Let U vooral op de aanwijzingen „NIET LIJMEN“.

Spritzlinge 4
 Sprues 8
 Moulages
 Gietstukken




(A) 2 x



nur eindrücken
simply press in
presser seulement
slechts indrukken

Art.-Nr.2313 liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd





3

Draht zuerst strecken.

At first stretch wire.

D' abord tendre le câble.

Draad eerst strekken.




(B)

ACHTUNG!


Draht nicht zu stark spannen.
Do not tighten wire too much.
Ne pas tendre trop fort le câble.
Draad niet te strakspannen.

(C) 2 x




4


Spritzlinge	1	4
Sprues	2	
Moulages		
Gietstukken	3	




(D)




(E)








(F)



(G)





(H)



6




Spritzlinge	1	5
Sprues	3	6
Moulages	4	8
Gietstukken	4	8





nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmen

Art.-Nr. 629 liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd

Umschalter
Reversing lever
Levier
Omschakelpal







8

Spritzlinge	5
Sprues	7
Moulages	9
Gietstukken	9


Inhalt Tüte Contenu sachet
Sprues bag Inhoud zakje




b 24 x **a**




c 24 x




d 24 x



e 24 x **d**



f 2 x




Art.-Nr.2313
liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd
g

Motorantrieb!
Motor in Pfeilrichtung leicht an das Rad andrücken,
Mutter X 6 anziehen und Laufprobe vornehmen.
Rad darf nicht schräg stehen.

Press motor slightly in direction of the arrow on to the
wheel, tighten nut X 6 and check movement.
The ferries wheel must be placed upright and not
be tilted even slightly.





Introduire le moteur dans le sens de la flèche, serrer
l' écrou et tester le bon fonctionnement.
La grande roue doit être bien verticale.

Motoraandrijving!
Motor in de richting van de pijl licht tegen het rad
drukken, moeren (X6) vastfraaien en werking
testen. Het grote rad niet scheef staan.







Beleuchtungs - Trafo
Lighting transformer
Transformateur adéquat
Verlichtingstrafo



24x Lampen, 5 Farben
bulbs, 5 colours
mini - ampoules, 5 couleurs
lampjes, 5 kleuren



10

Spritzlinge	6
Sprues	7
Moulages	8
Gietstukken	8







2312

Verzeichnis der technischen Teile für 2312.

Bei technischen Teilen steht vor der Zahl der Buchstabe „X“.

List of the technical parts for 2312.

All technical part nos. are preceeded by the letter „X“.

Sommaire des techniques pour 2312.

Les pièces techniques sont identifiées par la lettre „X“.

Overzicht van de technische delen voor 2312.

Bij de technische delen staat voor het cijfer de letter „X“.

	X 1	Niete	rivet	rivet	holniet
	X 2	Silberdraht 635	silver wire	câble électrique	zilverdraad
	X 3	Achse	axle	support de rotation	as
	X 4	Kontaktfeder 635	contact spring	lamelle contact	contactveer
	X 5	Antriebsring	rubber ring	bandage caoutchouc	aandrijfing
	X 6	Mutter	nut	écrou	moer
	X 7	Lampe, farbig 2313	coloured lights	ampoules de couleurs	gekleurd lampje
	X 8	Kontaktstift	contact pin	axe de contact	contactstift
	X 9	Lampe, weiß 2313	clear lights	ampoules blanches	helder lampje
	X 10	Metallwelle	metal shaft	broche en métal	metalen as